


PHỤ KIỆN HDPE

HDPE Fittings

(Phụ kiện HDPE ép phun theo tiêu chuẩn ISO 4427-3/TCVN7305-3; DIN 16963-5)
(Standards of ISO 4427-3/TCVN 7305-3, DIN 16963-5)

Phụ kiện HDPE Ép Phun HDPE Injection Molding Fittings


Tê Đều/ Equal Tee



Size	L	A	B	PN
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)
63	203	63	63	10
75	230	70	70	10
90	263	79	77	10
110	295	82	82	10
125	315	87	87	10
140	345	92	92	10
160	325	70	70	10
180	437	105	105	10
200	380	78	87	10
225	430	95	105	10
250	517	120	120	10
280	600	139	139	10
315	619	137	127	10
355	635	120	120	10
400	675	110	120	10
450	800	155	170	10
500	860	140	160	10
560	910	140	160	10
630	1000	140	160	10

Size	L	A	B	PN
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)
63	203	63	63	16
75	230	70	70	16
90	263	79	77	16
110	295	82	82	16
125	315	87	87	16
140	345	92	92	16
160	325	70	70	16
180	437	105	105	16
200	380	78	87	16
225	423	87	104	16
250	517	120	120	16
280	600	139	139	16
315	619	137	127	16
355	635	120	120	16
400	675	110	120	16


Tê Giảm/ Reducing Tee



Size (mm x mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	PN (bar)
63 x 50	-	-	-	10
75 x 50	-	-	-	10
75 x 63	-	-	-	10
90 x 50	230	79	55	10
90 x 63	244	79	63	10
90 x 75	251	79	70	10
110 x 50	240	82	55	10
110 x 63	245	82	63	10
110 x 75	262	82	70	10
110 x 90	277	82	79	10
125 x 63	-	-	-	10
125 x 75	318	87	70	10
125 x 90	318	87	79	10
125 x 110	318	87	82	10
140 x 63	-	-	-	10
140 x 75	-	-	-	10
140 x 90	-	-	-	10
140 x 110	315	92	82	10
140 x 125	333	92	87	10
160 x 63	275	98	63	10
160 x 75	288	98	70	10
160 x 90	300	98	79	10
160 x 110	325	98	82	10
160 x 125	335	98	79	10
160 x 140	-	-	-	10
180 x 90	340	105	87	10
180 x 110	365	105	82	10
180 x 125	365	105	87	10
180 x 140	380	105	92	10
180 x 160	400	105	98	10

Size (mm x mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	PN (bar)
75 x 32	227	72	40	16
75 x 40	227	72	49	16
75 x 50	227	72	55	16
75 x 63	227	72	63	16
90 x 32	212	79	44	16
90 x 40	223	79	49	16
90 x 50	230	79	55	16
90 x 63	244	79	63	16
90 x 75	251	79	70	16
110 x 32	222	82	48	16
110 x 40	230	82	49	16
110 x 50	240	82	55	16
110 x 63	245	82	63	16
110 x 75	262	82	70	16
110 x 90	273	82	79	16
125 x 75	318	87	70	16
125 x 90	318	87	79	16
125 x 110	318	87	82	16
160 x 63	275	98	63	16
160 x 75	288	98	70	16
160 x 90	300	98	79	16
160 x 110	325	98	82	16
160 x 125	335	98	87	16
180 x 110	355	105	82	16
180 x 125	365	105	87	16
180 x 140	380	105	92	16
180 x 160	400	105	98	16
200 x 90	334	112	79	16
200 x 110	356	112	82	16
200 x 125	380	112	87	16
200 x 160	420	112	98	16
250 x 90	375	130	79	16
250 x 110	378	120	82	16
250 x 125	412	125	87	16
250 x 160	380	95	98	16
250 x 200	380	75	112	16
315 x 110	437	150	82	16
315 x 160	450	132	74	16
315 x 200	450	113	98	16
315 x 225	450	95	100	16
315 x 250	454	93	77	16
400 x 200	670	130	150	16
400 x 225	-	-	-	16
400 x 250	670	130	150	16


Co 90°/ 90° Elbow



Size (mm)	L (mm)	A (mm)	PN (bar)
63	132	63	10
75	165	70	10
90	182	79	10
110	212	82	10
125	240	87	10
140	240	89	10
160	258	80	10
180	295	105	10
200	308	96	10
225	367	120	10
250	361	98	10
280	432	129	10
315	467	130	10
355	550	150	10
400	610	180	10
450	650	155	10
500	700	155	10
560	780	170	10
630	850	170	10

Size (mm)	L (mm)	A (mm)	PN (bar)
63	132	63	16
75	165	70	16
90	182	79	16
110	210	82	16
125	240	87	16
140	241	99	16
160	258	80	16
180	295	105	16
200	308	96	16
225	367	120	16
250	361	98	16
280	423	139	16
315	455	123	16
355	550	155	16
400	610	160	16


Co 45°/ 45° Elbow



Size (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	PN (bar)
63	160	63	80	10
75	180	70	89	10
90	229	79	112	10
110	245	82	120	10
125	244	87	113	10
140	-	-	-	10
160	302	98	135	10
180	340	105	155	10
200	355	112	168	10
225	398	120	170	10
250	420	130	189	10
280	465	140	215	10
315	510	140	210	10
355	530	145	235	10
400	580	160	270	10
450	650	155	280	10
500	735	180	320	10
560	760	160	330	10
630	820	160	360	10

Size (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	PN (bar)
63	160	63	80	16
75	180	70	89	16
90	227	79	112	16
110	245	82	118	16
125	244	87	118	16
140	-	-	-	16
160	302	98	145	16
180	340	105	155	16
200	355	112	168	16
225	390	120	170	16
250	405	130	189	16
280	460	140	215	16
315	505	150	220	16
355	530	145	235	16
400	580	160	270	16


Nắp Bịt/ End Cap



Size (mm)	L (mm)	A (mm)	PN (bar)
63	84	70	10
75	-	-	10
90	93	84	10
110	98	82	10
125	107	87	10
140	-	-	10
160	128	102	10
180	145	112	10
200	142	112	10
225	146	119	10
250	176	128	10
280	166	136	10
315	192	155	10
355	210	152	10
400	215	150	10
450	-	-	10
500	243	195	10
560	-	-	10
630	238	182	10

Size (mm)	L (mm)	A (mm)	PN (bar)
63	84	70	16
75	87	74	16
90	93	84	16
110	98	82	16
125	107	87	16
140	-	-	16
160	128	102	16
180	145	112	16
200	142	112	16
225	146	119	16
250	173	128	16
280	166	140	16
315	192	150	16
355	-	-	16
400	215	150	16
450	-	-	16
500	-	-	16
560	-	-	16
630	-	-	16

Đầu Nối Bích/ Flange Adapter



Size (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	PN (bar)
63	85	68	13	10
75	94	75	14	10
90	98	75	17	10
110	103	79	19	10
125	127	102	21	10
140	127	97	22	10
160	135	100	26	10
180	135	100	30	10
200	155	112	35	10
225	145	105	30	10
250	160	118	32	10
280	150	105	35	10
315	165	130	35	10
355	170	125	35	10
400	175	135	34	10
500	210	160	47	10
710	190	117	57	10
800	185	122	54	10
900	190	124	56	10
1000	189	105	55	10

Size (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	PN (bar)
63	85	68	13	16
75	94	75	14	16
90	98	75	17	16
110	103	81	19	16
125	127	102	21	16
140	127	97	22	16
160	135	100	26	16
180	135	100	30	16
200	155	112	35	16
225	145	105	30	16
250	160	118	32	16
280	150	105	35	16
315	175	130	35	16
355	170	125	35	16
400	175	135	34	16
500	215	160	47	16

Nối Giảm/ Reducer



Size	L	A	B	PN	Size	L	A	B	PN
(mm x mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(mm x mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)
75 x 50	-	-	-	10	280 x 250	-	-	-	10
75 x 63	-	-	-	10	315 x 90	255	118	90	10
90 x 50	174	79	60	10	315 x 110	255	118	82	10
90 x 63	174	79	65	10	315 x 125	-	-	-	10
90 x 75	175	79	70	10	315 x 160	256	118	92	10
110 x 50	180	89	60	10	315 x 200	258	118	94	10
110 x 63	185	89	63	10	315 x 225	255	117	95	10
110 x 75	188	89	70	10	315 x 250	255	117	95	10
110 x 90	190	89	79	10	315 x 280	-	-	-	10
125 x 63	-	-	-	10	355 x 110	-	-	-	10
125 x 75	-	-	-	10	355 x 160	-	-	-	10
125 x 90	195	87	80	10	355 x 200	300	110	110	10
125 x 110	195	87	82	10	355 x 225	-	-	-	10
140 x 63	-	-	-	10	355 x 250	290	110	110	10
140 x 75	-	-	-	10	355 x 280	285	110	110	10
140 x 90	-	-	-	10	355 x 315	-	-	-	10
140 x 110	232	92	82	10	400 x 110	-	-	-	10
140 x 125	-	-	-	10	400 x 160	-	-	-	10
160 x 63	210	98	70	10	400 x 200	285	110	110	10
160 x 75	210	98	70	10	400 x 225	-	-	-	10
160 x 90	212	98	80	10	400 x 250	285	110	110	10
160 x 110	215	98	82	10	400 x 280	-	-	-	10
160 x 125	218	98	87	10	400 x 315	285	110	110	10
160 x 140	-	-	-	10	400 x 355	285	110	110	10
180 x 90	240	108	80	10	450 x 110	-	-	-	10
180 x 110	228	108	82	10	450 x 160	-	-	-	10
180 x 125	240	108	87	10	450 x 200	255	110	100	10
180 x 140	-	-	-	10	450 x 225	-	-	-	10
180 x 160	-	-	-	10	450 x 250	255	110	100	10
200 x 63	-	-	-	10	450 x 280	-	-	-	10
200 x 75	-	-	-	10	450 x 315	265	110	110	10
200 x 90	230	112	80	10	450 x 355	265	110	110	10
200 x 110	230	112	82	10	450 x 400	270	110	110	10
200 x 125	-	-	-	10	500 x 200	-	-	-	10
200 x 160	240	112	98	10	500 x 250	-	-	-	10
200 x 180	-	-	-	10	500 x 315	-	-	-	10
225 x 90	-	-	-	10	500 x 355	-	-	-	10
225 x 110	250	110	82	10	500 x 400	250	100	100	10
225 x 125	-	-	-	10	500 x 450	250	100	100	10
225 x 160	258	110	98	10	560 x 315	-	-	-	10
225 x 180	250	110	88	10	560 x 355	-	-	-	10
225 x 200	225	110	88	10	560 x 400	-	-	-	10
250 x 90	230	110	88	10	560 x 450	-	-	-	10
250 x 110	237	110	88	10	560 x 500	250	100	100	10
250 x 125	230	110	90	10	630 x 200	-	-	-	10
250 x 160	245	110	100	10	630 x 250	-	-	-	10
250 x 200	250	110	105	10	630 x 315	-	-	-	10
250 x 225	280	130	120	10	630 x 355	-	-	-	10
280 x 110	-	-	-	10	630 x 400	-	-	-	10
280 x 160	253	110	85	10	630 x 450	-	-	-	10
280 x 200	-	-	-	10	630 x 500	250	100	100	10
280 x 225	250	110	85	10	630 x 560	-	-	-	10

Nối Giảm/ Reducer



Size	L	A	B	PN	Size	L	A	B	PN
(mm x mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(mm x mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)
75 x 32	160	80	60	16	315 x 250	255	117	95	16
75 x 40	-	-	-	16	315 x 280	255	120	104	16
75 x 50	160	80	60	16	355 x 225	-	-	-	16
75 x 63	160	80	63	16	355 x 250	-	-	-	16
90 x 40	175	79	60	16	355 x 280	285	115	110	16
90 x 50	174	79	60	16	355 x 315	-	-	-	16
90 x 63	174	79	65	16	400 x 225	-	-	-	16
90 x 75	175	79	70	16	400 x 250	285	110	110	16
110 x 50	180	89	60	16	400 x 280	-	-	-	16
110 x 63	185	89	63	16	400 x 315	285	110	110	16
110 x 75	188	89	70	16	400 x 355	285	110	110	16
110 x 90	190	89	79	16	450 x 280	-	-	-	16
125 x 63	192	87	63	16	450 x 315	-	-	-	16
125 x 75	186	87	70	16	450 x 355	-	-	-	16
125 x 90	195	87	80	16	450 x 400	-	-	-	16
125 x 110	195	87	82	16	500 x 315	-	-	-	16
160 x 90	212	98	80	16	500 x 355	-	-	-	16
160 x 110	216	98	82	16	500 x 400	-	-	-	16
160 x 125	218	98	87	16	500 x 450	-	-	-	16
200 x 110	230	112	82	16	560 x 355	-	-	-	16
200 x 125	230	112	87	16	560 x 400	-	-	-	16
200 x 160	240	112	98	16	560 x 450	-	-	-	16
225 x 160	258	110	98	16	560 x 500	-	-	-	16
225 x 200	255	115	88	16	630 x 400	-	-	-	16
250 x 160	245	110	100	16	630 x 450	-	-	-	16
250 x 200	250	110	105	16	630 x 500	-	-	-	16
250 x 225	235	110	85	16	630 x 560	-	-	-	16
315 x 200	258	118	94	16	710 x 630	-	-	-	16
315 x 225	255	117	95	16	800 x 710	-	-	-	16

PHỤ KIỆN HÀN ĐIỆN TRỞ *HDPE Electrofusion fittings*


Sản phẩm phụ kiện HDPE hàn điện trở thương hiệu TEGA do Nhựa Đồng Nai cung cấp tại thị trường Việt Nam, theo giấy phép nhượng quyền của hãng TEGA, Thổ Nhĩ Kỳ.

HDPE Electrofusion fittings are provided in Vietnam market by DongNai Plastic, as per franchise license from TEGA, Turkey.

(Phụ kiện HDPE hàn điện trở theo tiêu chuẩn ISO 4427-3/TCVN7305-3; DIN 16963-5)

(Standards of ISO 4427-3/TCVN7305-3; DIN 16963-5)

Nối Thẳng/ *COUPLER*




Size (mm)	d (mm)	D (mm)	L (mm)	PN (bar)
50	50	60	75	6
63	63	75	83	6
75	75	87	83	6
90	90	103	100	6
110	110	125	100	6
125	125	140	100	6
140	140	155	160	6
160	160	175	160	6
180	180	197	160	6
200	200	220	165	6
225	225	245	165	6
250	250	275	165	6
280	280	305	165	6
315	315	345	165	6
355	355	390	180	6
400	400	440	220	6
450	450	495	220	6
500	500	550	220	6
560	560	615	250	6
630	630	690	330	6
710	710	780	330	6
800	800	810	330	6
900	900	990	380	6
1000	1000	1110	380	6

Size (mm)	d (mm)	D (mm)	L (mm)	PN (bar)
280	280	330	165	10
315	315	365	165	10
355	355	415	180	10
400	400	470	220	10
450	450	530	220	10
500	500	590	220	10
560	560	655	250	10
630	630	740	330	10
710	710	840	330	10
800	800	935	330	10
900	900	1050	380	10
1000	1000	1175	380	10

Size (mm)	d (mm)	D (mm)	L (mm)	PN (bar)
20	20	33	60	16
25	25	41	71	16
32	32	48	81	16
40	40	55	83	16
50	50	67	98	16
63	63	80	108	16
75	75	97	117	16
90	90	119	130	16
110	110	142	137	16
125	125	160	150	16
140	140	180	158	16
160	160	198	161	16
180	180	227	166	16
200	200	250	200	16
225	225	277	200	16
250	250	310	210	16
280	280	345	220	16
315	315	390	230	16
355	355	440	255	16
400	400	495	300	16
450	450	554	320	16
500	500	615	365	16
560	560	690	400	16
630	630	775	420	16
710	710	880	445	16
800	800	995	470	16
900	900	1100	500	16
1000	1000	1230	500	16


Nối Giảm/ Reduce



Size	d1	d2	L	PN
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)
25x20	25	20	72	16
32x20	32	20	90	16
32x25	32	25	90	16
40x32	40	32	117	16
50x32	50	32	131	16
50x40	50	40	130	16
63x32	63	32	142	16
63x40	63	40	139	16
63x50	63	50	152	16
75x63	75	63	173	16
90x63	90	63	190	16
90x75	90	75	215	16
110x63	110	63	209	16
110x75	110	75	215	16
110x90	110	90	215	16
125x63	125	63	223	16
125x90	125	90	222	16
125x110	125	110	223	16
160x90	160	90	203	16


Size	d1	d2	L	PN
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)
160x110	160	110	203	16
160x125	160	125	203	16
180x125	180	125	203	16
200x110	200	110	213	16
200x160	200	160	213	16
225x200	225	200	240	16
250x200	250	200	240	16
250x225	250	200	240	16
280x200	280	200	250	16
280x225	280	225	250	16
280x250	280	250	250	16
315x225	315	225	280	16
315x250	315	250	280	16
315x280	315	280	280	16
355x250	355	250	280	16
355x280	355	280	280	16
355x315	355	315	280	16
400x280	400	280	300	16
400x315	400	315	280	16
400x355	400	355	320	16
450x315	450	315	340	16
450x355	450	355	340	16
450x400	450	400	340	16
500x355	500	355	350	16
500x400	500	400	380	16
500x450	500	450	400	16
560x450	560	450	420	16
560x500	560	500	430	16
630x560	630	560	440	16
710x630	710	630	470	16
800x630	800	630	470	16
800x710	800	710	480	16
900x710	900	710	500	16
900x800	900	800	500	16
1000x800	1000	800	520	16
1000x900	1000	900	520	16

Co 90°/ 90° Elbow




Size	d	D	L	PN
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)
20	20	98	38	16
25	25	98	38	16
32	32	109	41	16
40	40	131	47	16
50	50	155	51	16
63	63	189	48	16
75	75	211	65	16
90	90	242	70	16
110	110	274	76	16
125	125	297	82	16
140	140	300	95	16
160	160	293	98	16
180	180	335	110	16
200	200	400	120	16
225	225	460	110	16
250	250	450	130	16
315	315	540	115	16

Co 45°/ 45° Elbow




Size	d	D	L	PN
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)
25	25	106	38	16
32	32	116	41	16
40	40	139	47	16
50	50	166	51	16
63	63	197	58	16
75	75	216	66	16
90	90	242	72	16
110	110	268	76	16
125	125	302	82	16
140	140	302	75	16
160	160	300	70	16
180	180	325	80	16
200	200	325	80	16
225	225	570	110	16
250	250	650	110	16
315	315	750	115	16

Tê Đều/ Equal Tee




Size	d	D	L	PN
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)
25	25	108	37	16
32	32	128	41	16
40	40	147	49	16
50	50	162	49	16
63	63	186	61	16
75	75	220	63	16
90	90	255	74	16
110	110	257	79	16
125	125	303	78	16
160	160	339	125	16
180	180	395	130	16
200	200	395	130	16
225	225	680	110	16
250	250	810	140	16
280	280	800	185	16
315	315	910	270	16

Tê Giảm/ Reduced Tee



Size	d1	d2	L	L1	PN
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)
32x20	32	20	128	41	16
32x25	32	25	128	41	16
50x32	50	32	162	49	16
63x32	63	32	186	61	16
63x40	63	40	186	61	16
63x50	63	50	186	61	16
75x63	75	63	220	63	16
90x63	90	63	255	74	16
90x75	90	75	255	74	16
110x63	110	63	257	79	16
110x75	110	75	257	79	16
110x90	110	90	257	79	16
125x63	125	63	303	79	16
125x75	125	75	303	79	16
125x90	125	90	303	79	16
125x110	125	110	303	79	16
160x90	160	90	315	90	16
160x110	160	110	315	90	16
160x125	160	125	315	90	16
160x140	160	140	315	110	16
180x90	180	90	390	130	16
180x110	180	110	390	130	16
180x125	180	125	390	130	16
180x140	180	140	390	130	16
180x160	180	160	390	130	16
200x90	200	90	390	90	16
200x110	200	110	390	110	16
200x140	200	140	390	110	16
200x160	200	160	390	140	16
200x180	200	180	390	150	16


Nắp Bít/ End Cap



Size (mm)	d (mm)	D (mm)	L (mm)	PN (bar)
200	200	245	220	10
225	225	260	230	10
250	250	285	240	10
280	280	325	240	10
315	315	360	345	10
355	355	440	300	10
400	400	495	350	10
450	450	554	370	10
500	500	615	415	10
560	560	690	460	10
630	630	775	480	10
710	710	880	505	10


Size (mm)	d (mm)	D (mm)	L (mm)	PN (bar)
20	20	33	68	16
25	25	41	82	16
32	32	48	89	16
40	40	55	97	16
50	50	67	110	16
63	63	80	134	16
75	75	97	145	16
90	90	115	163	16
110	110	142	198	16
125	125	159	185	16
140	140	180	192	16
160	160	204	210	16
180	180	232	221	16
200	200	247	224	16
225	225	277	270	16
250	250	310	290	16
280	280	345	300	16
315	315	390	290	16
355	355	440	300	16
400	400	495	350	16
450	450	554	370	16
500	500	615	415	16
560	560	690	460	16
630	630	775	480	16
710	710	880	505	16

Bích Nhựa/ Flange



Size (mm)	D (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	L1 (mm)	L (mm)
110	110	158	125	77	102
125	125	158	132	77	102
140	140	188	155	85	110
160	160	212	175	85	110
180	180	212	185	85	110
200	200	268	232	85	120
225	225	268	235	95	120
250	250	320	285	95	120
280	280	320	291	95	120
315	315	370	335	95	135
355	355	430	373	110	150
400	400	482	427	120	160
450	450	585	514	130	170
500	500	585	530	140	180
560	560	685	615	145	180
630	630	685	642	145	180
710	710	800	737	145	180
800	800	905	840	145	180
900	900	1005	944	145	180
1000	1000	1110	1047	145	180

Đai Khởi Thủy/ Saddle



Size (mm)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	PN (bar)
110x75	110	75	120	16
110x90	110	90	80	16
110x110	110	110	80	16
125x75	125	75	80	16
125x90	125	90	80	16
125x110	125	110	125	16
125x125	125	125	125	16
140x75	140	75	120	16
140x90	140	90	80	16
140x110	140	110	125	16
140x125	140	125	125	16
160x75	160	75	120	16
160x90	160	90	80	16
160x110	160	110	125	16
160x125	160	125	125	16
160x140	160	140	140	16
160x160	160	160	140	16
180x75	180	75	120	16
180x90	180	90	80	16
180x110	180	110	125	16
180x125	180	125	125	16
180x140	180	140	140	16
180x160	180	160	150	16
200x75	200	75	120	16
200x90	200	90	80	16
200x110	200	110	110	16
200x125	200	125	80	16
200x140	200	140	110	16
200x160	200	160	140	16
200x180	200	180	150	16
225x75	225	75	120	16
225x90	225	90	80	16
225x110	225	110	125	16


Size (mm)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	PN (bar)
225x125	225	125	125	16
225x140	225	140	140	16
225x160	225	160	150	16
225x180	225	180	150	16
225x200	225	200	170	16
225x225	225	225	170	16
250x75	250	75	120	16
250x90	250	90	80	16
250x110	250	110	125	16
250x125	250	125	125	16
250x140	250	140	140	16
250x160	250	160	150	16
250x180	250	180	158	16
250x200	250	200	170	16
250x225	250	225	170	16
250x250	250	250	170	16
280x75	280	75	120	16
280x90	280	90	80	16
280x110	280	110	125	16
280x125	280	125	125	16
280x140	280	140	140	16
280x160	280	160	150	16
280x180	280	180	150	16
280x200	280	200	130	16
280x225	280	225	150	16
280x250	280	250	170	16
315x75	315	75	120	16
315x90	315	90	80	16
315x110	315	110	125	16
315x125	315	125	125	16
315x140	315	140	140	16
315x160	315	160	150	16
315x180	315	180	150	16
315x200	315	200	170	16
315x225	315	225	170	16
315x250	315	250	190	16
355x75	315	75	120	16
355x90	355	90	80	16
355x110	355	110	125	16
355x125	355	125	125	16
355x140	355	140	140	16
355x160	355	160	150	16
355x180	355	180	150	16
355x200	355	200	170	16
355x225	355	225	170	16

Đại Khởi Thủy/ Saddle

Size	D	d	L	PN
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)
355x250	355	250	190	16
400x75	400	75	120	16
400x90	400	90	80	16
400x110	400	110	125	16
400x125	400	125	125	16
400x140	400	140	140	16
400x160	400	160	150	16
400x180	400	180	150	16
400x200	400	200	170	16
400x225	400	225	170	16
400x250	400	250	190	16
450x75	450	75	120	16
450x90	450	90	80	16
450x110	450	110	125	16
450x125	450	125	125	16
450x140	450	140	140	16
450x160	450	160	150	16
450x180	450	180	150	16
450x200	450	200	170	16
450x225	450	225	170	16
450x250	450	250	190	16
500x75	500	75	120	16
500x90	500	90	80	16
500x110	500	110	125	16
500x125	500	125	125	16
500x140	500	140	140	16
500x160	500	160	150	16
500x180	500	180	150	16
500x200	500	200	170	16
500x225	500	225	170	16
500x250	500	250	190	16
560x75	560	75	120	16
560x90	560	90	80	16
560x110	560	110	125	16
560x125	560	125	125	16
560x160	560	160	140	16
560x180	560	180	150	16
560x200	560	200	170	16
560x225	560	225	170	16
560x250	560	250	190	16
630x75	630	75	120	16
630x90	630	90	80	16
630x110	630	110	125	16
630x125	630	125	125	16
630x140	630	140	140	16

Size	D	d	L	PN
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)
630x160	630	160	150	16
630x180	630	180	150	16
630x200	630	200	170	16
630x225	630	225	170	16
630x250	630	250	190	16
710x75	710	75	120	16
710x90	710	90	80	16
710x110	710	110	125	16
710x125	710	125	125	16
710x140	710	140	140	16
710x160	710	160	150	16
710x180	710	180	150	16
710x200	710	200	170	16
710x225	710	225	170	16
710x250	710	250	190	16
800x75	800	75	120	16
800x90	800	90	80	16
800x110	800	110	125	16
800x125	800	125	125	16
800x140	800	140	140	16
800x160	800	160	150	16
800x180	800	180	150	16
800x200	800	200	170	16
800x225	800	225	170	16
800x250	800	250	190	16
900x75	900	75	120	16
900x90	900	90	80	16
900x110	900	110	125	16
900x125	900	125	125	16
900x140	900	140	140	16
900x160	900	160	150	16
900x180	900	180	150	16
900x200	900	200	170	16
900x225	900	225	170	16
900x250	900	250	190	16
1000x75	1000	75	120	16
1000x90	1000	90	80	16
1000x110	1000	110	125	16
1000x125	1000	125	125	16
1000x140	1000	140	140	16
1000x160	1000	160	150	16
1000x180	1000	180	150	16
1000x200	1000	200	170	16
1000x225	1000	225	170	16
1000x250	1000	250	190	16


Đại Khởi Thủy/ Saddle



Size	D	d	L	PN
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)
315x280	315	280	170	10
355x280	355	280	170	10
400x280	400	280	170	10
400x315	400	315	170	10
450x280	450	280	170	10
450x315	450	315	170	10
500x280	500	280	170	10
500x315	500	315	170	10
500x355	500	355	170	10
560x280	560	280	170	10
560x315	560	315	170	10
560x355	560	355	170	10
560x400	560	400	215	10
560x450	560	450	215	10
630x280	630	280	170	10
630x315	630	315	170	10
630x355	630	355	170	10
630x400	630	400	215	10
630x450	630	450	215	10
630x500	630	500	215	10
710x280	710	280	170	10
710x315	710	315	170	10

Size	D	d	L	PN
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)
710x355	710	355	170	10
710x400	710	400	215	10
710x450	710	450	215	10
710x500	710	500	215	10
800x280	800	280	170	10
800x315	800	315	170	10
800x355	800	355	170	10
800x400	800	400	215	10
800x450	800	450	215	10
800x500	800	500	215	10
900x280	900	280	170	10
900x315	900	315	170	10
900x355	900	355	170	10
900x400	900	400	215	10
900x450	900	450	215	10
900x500	900	500	215	10
1000x280	1000	280	170	10
1000x315	1000	315	170	10
1000x355	1000	355	170	10
1000x400	1000	400	215	10
1000x450	1000	450	215	10
1000x500	1000	500	215	10
280x110	280	110	125	16
280x125	280	125	125	16
280x140	280	140	140	16
280x160	280	160	150	16
280x180	280	180	150	16
280x200	280	200	130	16
280x225	280	225	150	16
280x250	280	250	170	16

Đại Sửa Chữa Đường Ống/ Repair Saddle



Size	D	L	PN
(mm)	(mm)	(mm)	(bar)
110	110	150	16
125	125	180	16
140	140	200	16
160	160	200	16
180	180	255	16

Size	D	L	PN
(mm)	(mm)	(mm)	(bar)
200	200	255	16
225	225	305	16
250	250	305	16
280	280	360	16
315	315	360	16
355	355	360	16
400	400	360	16
450	450	360	16
500	500	360	16
560	560	360	16
630	630	360	16
710	710	360	16
800	800	360	16
900	900	360	16
1000	1000	360	16


Phụ kiện HDPE Loại Hàn

HDPE Welding Fittings

(Thông số kích thước phù hợp với tiêu chuẩn BS EN ISO 4427-3/TCVN 7305-3)

(Dimensional are in accordance with standards of BS EN ISO 4427-3/ TCVN 7305-3)

Tứ Thông/ Cross Fitting



Size	DN	D	Z	PN6	PN8	PN10	PN12.5	PN16
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Độ dày e				
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
200	200	200	320	7.7	9.6	11.9	14.7	18.2
225	225	225	332	8.6	10.8	13.4	16.6	20.5
250	250	250	375	9.6	11.9	14.8	18.4	22.7
280	280	280	390	10.7	13.4	16.6	20.6	25.4
315	315	315	437	12.1	15	18.7	23.2	28.6
355	355	355	507	13.6	16.9	21.1	26.1	32.2
400	400	400	530	15.3	19.1	23.7	29.4	36.3
450	450	450	555	17.2	21.5	26.7	33.1	40.9
500	500	500	600	19.1	23.9	29.7	36.8	45.4
560	560	560	650	21.4	26.7	33.2	41.2	50.8
630	630	630	685	24.1	30	37.4	46.3	57.2
710	710	710	1175	27.2	33.9	42.1	52.2	64.5
800	800	800	1270	30.6	38.1	47.4	58.8	72.6
900	900	900	1370	34.4	42.9	53.3	66.2	81.7
1000	1000	1000	1470	38.2	47.7	59.3	72.5	90.2

Y Đều/ 45° Wye



Size	D	Z	Z ₁
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
90	90	258	168
110	110	302	192
125	125	320	195
140	140	338	199
160	160	363	203
180	180	387	207
200	200	461	261
225	225	491	266
250	250	551	301
280	280	587	308
315	315	660	345
355	355	758	403
400	400	812	412
450	450	873	423
500	500	953	453
560	560	1045	486
630	630	1130	500

Tùy theo nhu cầu chúng tôi có thể gia công các loại áp lực phù hợp PN6, PN8, PN10, PN12.5, PN16

Tê Đều/ Equal Tee



Size	D	L _a min.	L ₁ min.	Z ₁ min.	PN6	PN8	PN10	PN12.5	PN16
Độ dày e									
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
200	200	150	500	250	7.7	9.6	11.9	14.7	18.2
225	225	150	530	265	8.6	10.8	13.4	16.6	20.5
250	250	250	750	375	9.6	11.9	14.8	18.4	22.7
280	280	250	780	390	10.7	13.4	16.6	20.6	25.4
315	315	300	920	460	12.1	15	18.7	23.2	28.6
355	355	300	960	480	13.6	16.9	21.1	26.1	32.2
400	400	300	1000	500	15.3	19.1	23.7	29.4	36.3
450	450	300	1050	525	17.2	21.5	26.7	33.1	40.9
500	500	350	1200	600	19.1	23.9	29.7	36.8	45.4
560	560	350	1260	630	21.4	26.7	33.2	41.2	50.8
630	630	350	1330	665	24.1	30	37.4	46.3	57.2
710	710	350	1410	705	27.2	33.9	42.1	52.2	64.5
800	800	350	1500	750	30.6	38.1	47.4	58.8	72.6
900	900	400	1700	850	34.4	42.9	53.3	66.2	81.7
1000	1000	400	1800	900	38.2	47.7	59.3	72.5	90.2


Co 60°/ 60° Elbow



Size	D	L _a min.	r1)	α (± 2°) PN8	PN6	PN8	PN10	PN12.5	PN16
Độ dày e									
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Z min.	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
200	200	150	300	323	7.7	9.6	11.9	14.7	18.2
225	225	150	338	345	8.6	10.8	13.4	16.6	20.5
250	250	250	375	466	9.6	11.9	14.8	18.4	22.7
280	280	250	420	492	10.7	13.4	16.6	20.6	25.4
315	315	300	473	576	12.1	15	18.7	23.2	28.6
355	355	300	533	608	13.6	16.9	21.1	26.1	32.2
400	400	300	600	646	15.3	19.1	23.7	29.4	36.3
450	450	300	675	689	17.2	21.5	26.7	33.1	40.9
500	500	350	750	783	19.1	23.9	29.7	36.8	45.4
560	560	350	840	835	21.4	26.7	33.2	41.2	50.8
630	630	350	945	896	24.1	30	37.4	46.3	57.2
710	710	350	1065	965	27.2	33.9	42.1	52.2	64.5
800	800	350	1200	1043	30.6	38.1	47.4	58.8	72.6
900	900	400	1350	1179	34.4	42.9	53.3	66.2	81.7
1000	1000	400	1500	1266	38.2	47.7	59.3	72.5	90.2

Với r = 1,5 D

Co 45°/ 45° Elbow



Size	D	L _a min.	r1)	α (± 2°) 45°	PN6	PN8	PN10	PN12.5	PN16
					Độ dày e				
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Zmin.	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
200	200	150	300	274	7.7	9.6	11.9	14.7	18.2
225	225	150	338	290	8.6	10.8	13.4	16.6	20.5
250	250	250	375	412	9.6	11.9	14.8	18.4	22.7
280	280	250	420	424	10.7	13.4	16.6	20.6	25.4
315	315	300	473	498	12.1	15	18.7	23.2	28.6
355	355	300	533	520	13.6	16.9	21.1	26.1	32.2
400	400	300	600	548	15.3	19.1	23.7	29.4	36.3
450	450	300	675	580	17.2	21.5	26.7	33.1	40.9
500	500	350	750	665	19.1	23.9	29.7	36.8	45.4
560	560	350	840	698	21.4	26.7	33.2	41.2	50.8
630	630	350	945	741	24.1	30	37.4	46.3	57.2
710	710	350	1065	792	27.2	33.9	42.1	52.2	64.5
800	800	350	1200	847	30.6	38.1	47.4	58.8	72.6
900	900	400	1350	960	34.4	42.9	53.3	66.2	81.7
1000	1000	400	1500	1022	38.2	47.7	59.3	72.5	90.2

Với $r = 1,5 D$

Co 90°/ 90° Elbow



Size	D	L _a min.	r1)	α (± 2°)	PN6	PN8	PN10	PN12.5	PN16
				90°	Độ dày e				
(mm)	(mm)	Zmin.	Zmin.	Zmin.	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
200	200	150	300	450	7.7	9.6	11.9	14.7	18.2
225	225	150	338	488	8.6	10.8	13.4	16.6	20.5
250	250	250	375	625	9.6	11.9	14.8	18.4	22.7
280	280	250	420	670	10.7	13.4	16.6	20.6	25.4
315	315	300	473	773	12.1	15	18.7	23.2	28.6
355	355	300	533	833	13.6	16.9	21.1	26.1	32.2
400	400	300	600	900	15.3	19.1	23.7	29.4	36.3
450	450	300	675	975	17.2	21.5	26.7	33.1	40.9
500	500	350	750	1100	19.1	23.9	29.7	36.8	45.4
560	560	350	840	1190	21.4	26.7	33.2	41.2	50.8
630	630	350	945	1295	24.1	30	37.4	46.3	57.2
710	710	350	1065	1415	27.2	33.9	42.1	52.2	64.5
800	800	350	1200	1550	30.6	38.1	47.4	58.8	72.6
900	900	400	1350	1750	34.4	42.9	53.3	66.2	81.7
1000	1000	400	1500	1900	38.2	47.7	59.3	72.5	90.2

Với $r = 1.5 D$